

VSEI USIE

7° Campionato Regionale 7. Regionalmeisterschaft 7^e Championnat Régional 2016

Materiale d'installazione

Der Verband für Installationen von

- Stark- und Schwachstrom
- Telekommunikation
- IT und Sicherheit
- Gebäudeautomation

L'union pour les installations de

- courant fort et faible
- télécommunication
- sécurité et IT
- domotique

L'unione per le installazioni di

- corrente forte e debole
- telecomunicazioni
- sicurezza e IT
- domotica

Lista del materiale per il campionato regionale

2016

Materiale d'installazione

Canale installazione PVC 40 x 60	5 Metri
KIR M 16	3 Metri
Bride KIR M 16	15 Pezzi
KIR M 20	2 Metri
Bride KIR M 20	10 Pezzi
Tubo ALU M 20	2 Metri
Bride tubo ALU / Clic M 20	6 Pezzi
Terminale tubo ALU M20	2 Pezzi
Tubo THD M 20	3 Metri
Bride tubo THD Clic M 20	15 Pezzi
Canale 60 x 100	4 Metri
Supporto a parete 100	11 Pezzi
Guaina di protezione canale	1 Metro
Viti M6 per fissaggio canale	25 Pezzi
Canale griglia 60x100	2 Metri
Profilo di montaggio canale a griglia	4 Pezzi
Bride per cavo 7-10	25 Pezzi
Bride per cavo 10-12	4 Pezzi
Cavo Tdc 2 x 1,5 mm ² 2L	3.5 Metri
Cavo Tdc 3 x 1,5 mm ² LNPE	45 Metri
Cavo Tdc 4 x 1,5 mm ² 3LPE	15 Metri
Cavo Tdc 4 x 1,5 mm ² 2LNPE	7 Metri
Cavo Tdc 5 x 2,5 mm ² 3LNPE	5 Metri
Cordone Td 5 x 2.5 mm ² 3LNPE	3 Metri
Cavo CUC Cat 5e	3.5 Metri
Premistoppa con controdado M 20	21 Pezzi
Fascette per cavi	
Viti per legno e metallo	
Scatola di derivazione 5 x 6 mm ² , X102	1 Pezzo
Scatola di raccordo AP con morsetti del motore, M112, M114	2 Pezzi
Presa T25 AP, X128	1 Pezzo
Lampada di controllo blu NAP, Y116	1 Pezzo
Lampada di controllo blu AP, M122 su, M122 giù	2 Pezzi
Lampada di controllo rossa AP, H126	1 Pezzo
Interruttore di revisione motore NAP	2 Pezzi
Tasto AP, S143	1 Pezzo
Presa T13 AP, X124	1 Pezzo
Presa AP 1 x RJ45 Cat 5e, X191	1 Pezzo
PIR AP, X138	1 Pezzo
Lampada ca. 40 W incl. lampadina E134, E136	2 Pezzo
Lampada al LED o lampada FL 36W incl. lampadina E132	1 Pezzo
Presa T25	1 Pezzo

Quadro di distribuzione

Armadio in metallo 800 x 600 x 250, incl. placca interna di montaggio, introduzione dei cavi nella parte inferiore	1 Pezzo
Canale di fileria 50 x 50	2 Metri
Binario DIN (profilo per fissaggio apparecchi)	2 Metri
Binario-Profilo C	0.5 Metri
Cavo Patch UTP 0,5 m Cat 5e	1 Pezzo
Elemento di fissaggio per binario DIN per presa RJ45, X191	1 Pezzo
Interruttore principale 20 A 4 poli per fissaggio DIN, S102	1 Pezzo
Presa T 13 per fissaggio DIN, X105	1 Pezzo
FI-LS C 13 A, 30 mA 1 LN per fissaggio DIN, F105, F124, F132	3 Pezzo
FI-LS C 16 A, 30 mA 3 LN per fissaggio DIN, F128	1 Pezzo
LS C 13 A 1 LN per fissaggio DIN, F116, F122, F126, F152	4 Pezzi
LS UC 2 A 2L per fissaggio DIN, F154	1 Pezzo
Protezione magnetotermica motore 1,6 - 2,5 A incl. contatti ausiliari 1 NA + 1 NC, Q112	1 Pezzo
Protezione magnetotermica motore 3,5 - 4,0 A incl. contatti ausiliari 1 NA + 1 NC, Q114	1 Pezzo
Relais 2 kW con bobina 230 V AC 2 NA – in chiusura, Q137	1 Pezzo
Relais 2 kW con bobina 24 V DC 2 NA – in chiusura, Q165, Q224	2 Pezzi
Relais 2 kW con bobina 24 V DC 1 NA – in chiusura, Q227	1 Pezzo
Relais 2 kW con bobina 24 V DC 1 NA – in chiusura + 1 ö, Q226	1 Pezzo
Relais 4 kW con bobina 24 V DC 4 NA – in chiusura, Q162	1 Pezzo
Relais 4 kW con bobina 24 V DC 3 NA – in chiusura, Q222	1 Pezzo
Relais di comando con bobina 24 V DC 2 NA – in chiusura, K166, K174	2 Pezzi
Minuteria – relais passo passo 230 V Q142	1 Pezzo
Interruttore girevole 0-I da incasso sulla porta, 22,5 mm 1 NA, S202, S203	2 Pezzi
Commutatore girevole M-0-A da incasso sulla porta, 22,5 mm, S162, S206	2 Pezzi
Potenzimetro 0 bis 10 V da incasso sulla porta, R212.1, R216.1 (10KOhm)	2 Pezzi
Resistenze addizionali, R212, R216	2 Pezzi
Tasto da incasso sulla porta, 22,5 mm, calotta nera, 1 NA, S144, S174.1, S205	3 Pezzi
Tasto da incasso sulla porta, 22,5 mm, calotta blu, 1 NA, S166	2 Pezzi
Tasto da incasso sulla porta, 22,5 mm, calotta nera, 1 NA, S174.2	1 Pezzo
Tasto da incasso sulla porta, 22,5 mm, calotta nera, 1 NA + 1 NC, S163, S165	2 Pezzi
Lampadina 24 V da incasso sulla porta, 22,5 mm, rossa, H188	1 Pezzo
Lampadina 24 V da incasso sulla porta, 22,5 mm, verde, H184	2 Pezzi
Lampadina 24 V da incasso sulla porta, 22,5 mm, gialla, H186	1 Pezzo
Sirena 24 V da incasso sulla porta, 22,5 mm, H182	1 Pezzo
Alimentatore 230 V AC / 24 V DC 48 VA, T152 (Tipo Siemens, a disposizione a USIE)	1 Pezzo
Logo 0AB8 con 6 ED / 4 UD / 2 EA 0-10 V, A192 (Tipo Siemens, a disposizione a USIE)	1 Pezzo
Laptop con Software Siemens LOGO! Soft Comfort V8	1 Pezzo
Filo flessibile 2.5mm ² (colori, N)	
Filo flessibile 1.5mm ² (colori, N, PE)	
Filo flessibile 1mm ² (24V DC +, 24V DC -)	
Capicorda	
Diverse scarpette	
Morsetti 4mm ² grigio	24 Pezzi
Morsetti 4mm ² blu	11 Pezzi
Morsetti 4mm ² di terra PE	13 Pezzi
Separazione per morsetti 4mm ² grigio	15 Pezzi
Morsetti Stopper	10 Pezzi
Copertura morsetti con viti (alimentazione)	1 Pezzo
Cartellini indicatori per morsetti	
Morsetti doppi (2 livelli) 4L neri	4 Pezzi
Morsetti doppi (2 livelli) 4L blu	4 Pezzi
Separazione per morsetti doppi (2 livelli)	2 Pezzi