













522 Conduttori per corrente forte

522.001

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali			Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)								
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
	Cavo FE0 Dca 8x1,5	52	522 211 173		11,20	0,066	16,95	0,086			
		53	522 211 174		17,65	0,122	27,55	0,158			
	Cavo FE0 Dca 12x1,5	52	522 211 213		11,55	0,066	17,35	0,086			
		53	522 211 214		17,95	0,122	27,90	0,158			
	Cavo FE0 Dca 16x1,5	52	522 211 223		13,25	0,066	19,40	0,086			
		53	522 211 224		19,70	0,122	29,95	0,158			
	Cavo FE0 Dca 21x1,5	52	522 211 233		14,95	0,066	21,40	0,086			
		53	522 211 234		21,40	0,122	32,00	0,158			
	Cavo FE0 Dca 27x1,5	52	522 211 243		20,05	0,090	28,65	0,116			
		53	522 211 244		28,20	0,161	42,00	0,207			
	Cavo FE0 Dca 4x50	52	522 212 533		49,05	0,090	63,15	0,116			
		53	522 212 534		57,25	0,161	76,60	0,207			
	Cavo FE0 Dca 4x70	52	522 212 623		71,95	0,118	91,90	0,152			
		53	522 212 624		81,90	0,204	108,25	0,263			
	Cavo FE0 Dca 1x120	52	522 214 113		31,90	0,090	42,75	0,116			
		53	522 214 114		48,65	0,190	67,85	0,245			
	Cavo FE0 Dca 1x150	52	522 214 213		37,25	0,090	49,15	0,116			
		53	522 214 214		52,80	0,186	72,65	0,240			
	Cavo FE0 Dca 1x185	52	522 214 313		43,60	0,090	56,70	0,116			
		53	522 214 314		59,15	0,186	80,20	0,240			



522 Conduttori per corrente forte

522.002

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
 1x240	Cavo FE0 Dca 1x240	52	522 214 413		52,95	0,090	67,80	0,116			
		53	522 214 414		68,00	0,185	90,65	0,238			
 1x120	Cavo FE05 Cca 1x120	52	522 232 513		30,30	0,090	40,80	0,116			
		53	522 232 514		47,00	0,190	65,95	0,245			
 1x150	Cavo FE05 Cca 1x150	52	522 232 613		35,60	0,090	47,15	0,116			
		53	522 232 614		51,15	0,186	70,65	0,240			
 1x185	Cavo FE05 Cca 1x185	52	522 232 713		42,45	0,090	55,35	0,116			
		53	522 232 714		58,05	0,186	78,85	0,240			
 1x240	Cavo FE05 Cca 1x240	52	522 233 113		52,15	0,090	66,90	0,116			
		53	522 233 114		67,25	0,185	89,75	0,238			
 1x120	Cavo FE05 B2ca 1x120	52	522 235 513		30,30	0,090	40,80	0,116			
		53	522 235 514		47,00	0,190	65,95	0,245			
 1x150	Cavo FE05 B2ca 1x150	52	522 235 613		35,60	0,090	47,15	0,116			
		53	522 235 614		51,15	0,186	70,65	0,240			
 1x185	Cavo FE05 B2ca 1x185	52	522 235 713		42,45	0,090	55,35	0,116			
		53	522 235 714		58,05	0,186	78,85	0,240			
 1x240	Cavo FE05 B2ca 1x240	52	522 236 113		52,15	0,090	66,90	0,116			
		53	522 236 114		67,25	0,185	89,75	0,238			
 5x6 + 5x1,5	Cavo Eca 5x6 + 5x1,5 con conduttori di comando 0-4	52	522 351 103		16,05	0,066	22,70	0,086			
		53	522 351 104		22,55	0,122	33,35	0,158			



522 Conduttori per corrente forte

522.003

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali			Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)								
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
 5x10 + 5x1,5	Cavo Eca 5x10+5x1,5 con conduttori di comando 0-4	52	522 351 203		22,00	0,090	30,90	0,116			
		53	522 351 204		30,20	0,161	44,35	0,207			
 -12x2,5	Racc cavo FE0/FE05 9x0,5-12x2,5	72	522 381 141		95,00	0,832	156,85	1,072			
		73	522 381 142		272,65	2,346	472,35	3,190			
		71	522 381 143		51,50	0,450	85,00	0,580			
 -16x2,5	Racc cavo FE0/FE05 13x0,5-16x2,5	72	522 381 151		135,55	1,188	223,75	1,530			
		73	522 381 152		368,20	3,170	637,65	4,308			
		71	522 381 153		65,65	0,574	108,35	0,740			
 -21x2,5	Racc cavo FE0/FE05 17x0,5-21x2,5	72	522 381 161		159,00	1,394	262,55	1,796			
		73	522 381 162		450,55	3,874	783,05	5,286			
		71	522 381 163		83,40	0,730	137,55	0,940			
 -27x2,5	Racc cavo FE0/FE05 22x0,5-27x2,5	72	522 381 171		202,05	1,772	333,55	2,282			
		73	522 381 172		585,25	5,034	1'016,55	6,864			
		71	522 381 173		103,90	0,910	171,45	1,172			
 -1x120	Racc cavo FE0/FE05 1x95-1x120	72	522 381 611		56,50	0,494	93,20	0,636			
		73	522 381 612		134,55	0,988	216,40	1,302			
 -5x120	Racc cavo FE0/FE05 4x95-5x120	72	522 381 631		198,65	1,742	328,00	2,244			
		73	522 381 632		434,45	2,856	689,90	3,834			
 -1x185	Racc cavo FE0/FE05 1x150-1x185	72	522 381 711		70,20	0,614	115,65	0,790			
		73	522 381 712		173,10	1,218	274,90	1,602			
 5x6 + 5x1,5	Racc cavo FE0/FE05 combinato 5x6 + 5x1,5	72	522 384 101		90,20	0,790	148,70	1,016			
		73	522 384 102		242,30	2,078	418,25	2,818			
		71	522 384 103		47,65	0,416	78,60	0,536			
 5x10 + 5x1,5	Racc cavo FE0/FE05 combinato 5x10+5x1,5	72	522 384 201		125,75	1,102	207,65	1,420			
		73	522 384 202		293,90	2,408	497,15	3,244			
		71	522 384 203		58,80	0,514	97,30	0,664			



522 Conduttori per corrente forte

522.004

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
	Racc cavo FE0/FE05 1x240	72	522 385 111		82,70	0,724	136,70	0,934			
		73	522 385 112		211,80	1,416	331,25	1,856			
	Racc cavo FE180/-E90 1x150-1x185	72	522 387 712		70,20	0,614	115,65	0,790			
		73	522 387 713		173,10	1,218	274,90	1,602			
	Cavo GKN hf 3x6/6	52	522 411 114		16,90	0,090	24,85	0,116			
		53	522 411 115		25,05	0,161	38,20	0,207			
	Cavo GKN hf 3x10/10	52	522 411 124		19,15	0,090	27,55	0,116			
		53	522 411 125		27,30	0,161	40,90	0,207			
	Cavo GKN hf 3x16/16	52	522 411 134		23,10	0,090	32,30	0,116			
		53	522 411 135		31,35	0,161	45,75	0,207			
	Cavo GKN hf 3x25/25	52	522 411 144		29,55	0,090	39,95	0,116			
		53	522 411 145		37,80	0,161	53,40	0,207			
	Cavo GKN hf 3x50/50	52	522 411 164		47,60	0,118	62,90	0,152			
		53	522 411 165		57,55	0,204	79,30	0,263			
	Cavo GKN hf 3x95/95	52	522 411 174		76,70	0,137	98,65	0,177			
		53	522 411 175		86,90	0,225	115,35	0,290			
	Cavo GKN hf 3x150/150	52	522 411 224		119,20	0,208	152,85	0,268			
		53	522 411 225		130,85	0,309	172,05	0,398			
	Cavo GKN hf 3x185/185	52	522 411 234		158,90	0,208	200,20	0,268			
		53	522 411 235		170,55	0,309	219,35	0,398			



522 Conduttori per corrente forte

522.005

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
 3x240/240	Cavo GKN hf 3x240/240	52	522 411 244		196,65	0,287	249,30	0,370			
		53	522 411 245		210,00	0,403	271,40	0,520			
 1x95/35	Cavo GKN hf 1x95/35	52	522 411 414		36,95	0,118	50,20	0,152			
		53	522 411 415		55,35	0,233	78,25	0,301			
 1x150/50	Cavo GKN hf 1x150/50	52	522 411 424		46,25	0,118	61,25	0,152			
		53	522 411 425		64,65	0,233	89,30	0,301			
 1x240/80	Cavo GKN hf 1x240/80	52	522 411 434		67,15	0,137	87,25	0,177			
		53	522 411 435		84,15	0,249	113,35	0,321			
 4x150/150	Cavo GKN hf 4x150/150 ottimizzato CEM	52	522 411 624		150,50	0,208	190,20	0,268			
		53	522 411 625		162,15	0,309	209,35	0,398			
 4x185/185	Cavo GKN hf 4x185/185 ottimizzato CEM	52	522 411 634		197,70	0,208	246,45	0,268			
		53	522 411 635		209,40	0,309	265,60	0,398			
 4x240/240	Cavo GKN hf 4x240/240 ottimizzato CEM	52	522 411 644		238,95	0,287	299,70	0,370			
		53	522 411 645		252,30	0,403	321,80	0,520			
 4x150+95	Cavo CEM B2ca flex 4x150+95, non induttivo	52	522 451 143		234,55	0,233	292,00	0,303			
		53	522 451 144		247,45	0,345	313,65	0,450			
 4x185+95	Cavo CEM B2ca flex 4x185+95, non induttivo	52	522 451 153		272,90	0,233	337,70	0,303			
		53	522 451 154		285,80	0,345	359,35	0,450			
 4x240+120	Cavo CEM B2ca flex 4x240+120, non induttivo	52	522 451 163		355,35	0,322	440,65	0,418			
		53	522 451 164		370,45	0,453	465,65	0,588			



522 Conduttori per corrente forte

522.006

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali			Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)								
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
 CEM FE180/E30 B2 4x150+95	Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x150+95, non induttivo	52	522 452 143		291,50	0,233	359,85	0,303			
		53	522 452 144		304,45	0,345	381,55	0,450			
 CEM FE180/E30 B2 4x185+95	Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x185+95, non induttivo	52	522 452 153		345,35	0,233	424,00	0,303			
		53	522 452 154		358,30	0,345	445,70	0,450			
 CEM FE180/E30 B2 4x240+120	Cavo CEM FE180/E30 B2ca flex 4x240+120, non induttivo	52	522 452 163		430,85	0,322	530,55	0,418			
		53	522 452 164		445,90	0,453	555,60	0,588			
 Racc -1x95/35	Racc cavo GKN 1x95/35	72	522 483 112		325,85	1,902	485,20	2,438			
		73	522 483 113		408,15	2,422	614,95	3,138			
 Racc -1x150/50	Racc cavo GKN 1x150/50	72	522 483 122		345,35	2,032	515,35	2,606			
		73	522 483 123		453,20	2,666	683,40	3,466			
 Racc -1x240/80	Racc cavo GKN 1x240/80	72	522 483 132		412,70	2,540	621,40	3,255			
		73	522 483 133		539,60	3,140	810,00	4,069			
 Racc -4x150/150	Racc cavo GKN 3x150/150-4x150/150	72	522 483 352		659,75	3,576	970,85	4,589			
		73	522 483 353		960,40	5,072	1'430,35	6,673			
 Racc -4x185/185	Racc cavo GKN 3x185/185-4x185/185	72	522 483 362		716,20	3,936	1'056,60	5,050			
		73	522 483 363		1'064,90	5,498	1'576,35	7,216			
 Racc -4x240/240	Racc cavo GKN 3x240/240-4x240/240	72	522 483 372		745,15	4,190	1'104,25	5,376			
		73	522 483 373		1'176,45	5,768	1'723,40	7,564			
 Racc CEM 4x150+95	Racc cavo CEM flex 4x150+95	73	522 485 142		747,55	4,518	1'147,90	5,960			



522 Conduttori per corrente forte

522.007

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
	Racc cavo CEM flex 4x185+95	73	522 485 152		800,80	4,828	1'227,40	6,358			
	Racc cavo CEM flex 4x240+120	73	522 485 162		907,95	5,192	1'376,60	6,844			
	Cavo flex B2ca 1x120	52	522 532 513		31,45	0,090	42,25	0,116			
		53	522 532 514		48,20	0,190	67,35	0,245			
	Cavo flex B2ca 1x150	52	522 532 613		37,10	0,090	48,90	0,116			
		53	522 532 614		52,65	0,186	72,40	0,240			
	Cavo flex B2ca 1x185	52	522 532 713		43,25	0,090	56,25	0,116			
		53	522 532 714		58,80	0,186	79,80	0,240			
	Cavo flex B2ca 1x240	52	522 533 113	17	52,30	0,090	67,05	0,116			
		53	522 533 114	17	67,40	0,185	89,90	0,238			
	Cavo flex Dca 4x35	52	522 542 313		41,05	0,090	53,65	0,116			
		53	522 542 314		49,30	0,161	67,10	0,207			
	Cavo flex Dca 4x70	52	522 542 513		73,95	0,137	95,35	0,177			
		53	522 542 514		84,10	0,225	112,05	0,290			
	Cavo flex Cca 2x1	11	522 544 211		9,85	0,073	15,60	0,094			
		52	522 544 213		8,10	0,060	12,75	0,077			
		53	522 544 214		13,50	0,107	21,75	0,138			
	Cavo flex Cca 2x1,5	11	522 544 311		10,40	0,073	16,20	0,094			
		52	522 544 313		8,65	0,060	13,40	0,077			
		53	522 544 314		14,05	0,107	22,35	0,138			



522 Conduttori per corrente forte

522.008

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
<div>Cca</div> <div></div> <div>10x1,5</div>	Cavo flex Cca 10x1,5	52	522 544 363		13,40	0,066	19,60	0,086			
		53	522 544 364		19,85	0,122	30,15	0,158			
<div>Cca</div> <div></div> <div>12x1,5</div>	Cavo flex Cca 12x1,5	52	522 544 373		14,90	0,066	21,35	0,086			
		53	522 544 374		21,35	0,122	31,95	0,158			
<div>Cca</div> <div></div> <div>1x120</div>	Cavo flex Cca 1x120	52	522 545 753		64,35	0,090	81,35	0,116	114 281 106	54,05	64,40
		53	522 545 754		81,05	0,190	106,50	0,245			
<div>Cca</div> <div></div> <div>1x150</div>	Cavo flex Cca 1x150	52	522 546 153		77,95	0,090	97,60	0,116	114 284 106	67,65	80,60
		53	522 546 154		93,50	0,186	121,10	0,240			
<div>Cca</div> <div></div> <div>1x185</div>	Cavo flex Cca 1x185	52	522 546 253		92,35	0,090	114,70	0,116	114 287 106	82,05	97,75
		53	522 546 254		107,90	0,186	138,25	0,240			
<div>Cca</div> <div></div> <div>1x240</div>	Cavo flex Cca 1x240	52	522 546 353		118,15	0,090	145,50	0,116	114 290 006	107,90	128,50
		53	522 546 354		133,25	0,185	168,35	0,238			
<div>Cca</div> <div></div> <div>4x0,75</div>	Cavo flex Cca 4x0,75 schermato	11	522 553 111		11,90	0,073	18,00	0,094			
		52	522 553 113		10,15	0,060	15,20	0,077			
		53	522 553 114		15,55	0,107	24,15	0,138			
<div>Cca</div> <div></div> <div>8x0,75</div>	Cavo flex Cca 8x0,75 schermato	11	522 553 121		13,70	0,073	20,15	0,094			
		52	522 553 123		12,60	0,066	18,60	0,086			
		53	522 553 124		19,05	0,122	29,20	0,158			
<div>Cca</div> <div></div> <div>12x0,75</div>	Cavo flex Cca 12x0,75 schermato	52	522 553 133		14,55	0,066	20,95	0,086			
		53	522 553 134		21,00	0,122	31,55	0,158			
<div>Cca</div> <div></div> <div>18x0,75</div>	Cavo flex Cca 18x0,75 schermato	52	522 553 143		17,45	0,066	24,35	0,086			
		53	522 553 144		23,90	0,122	34,95	0,158			



522 Conduttori per corrente forte

522.009

© EIT.swiss 01.26











Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
	Cavo flex Cca 25x0,75 schermato	52	522 553 153		20,50	0,066	28,05	0,086			
		53	522 553 154		26,95	0,122	38,65	0,158			
	Cavo flex Cca 2x1 schermato	11	522 553 211		10,95	0,073	16,85	0,094	118 855 020	2,30	2,75
		52	522 553 213		9,15	0,060	14,00	0,077			
		53	522 553 214		14,60	0,107	23,00	0,138			
	Cavo flex Cca 7x1 schermato	52	522 553 253		12,90	0,066	18,95	0,086			
		53	522 553 254		19,35	0,122	29,55	0,158			
	Cavo flex Cca 12x1 schermato	52	522 553 273		16,15	0,066	22,80	0,086			
		53	522 553 274		22,55	0,122	33,40	0,158			
	Cavo flex PVC 2x2x0,5 schermato	11	522 562 111		10,45	0,073	16,30	0,094			
		52	522 562 113		8,70	0,060	13,45	0,077			
		53	522 562 114		14,10	0,107	22,45	0,138			
	Cavo flex PVC 3x2x0,5 schermato	11	522 562 121		10,95	0,073	16,90	0,094			
		52	522 562 123		9,90	0,066	15,40	0,086			
		53	522 562 124		16,35	0,122	26,00	0,158			
	Cavo flex PVC 4x2x0,5 schermato	11	522 562 131		11,80	0,073	17,90	0,094			
		52	522 562 133		10,75	0,066	16,35	0,086			
		53	522 562 134		17,15	0,122	26,95	0,158			
	Racc cavo flex 1x95-1x120	72	522 581 612		61,65	0,494	99,30	0,636			
		73	522 581 613		134,55	0,988	216,40	1,302			
	Racc cavo flex 1x150-1x185	72	522 582 112		80,70	0,614	128,15	0,790			
		73	522 582 113		176,45	1,218	278,90	1,602			
	Racc cavo flex 1x240	72	522 582 212		103,80	0,724	161,80	0,934			
		73	522 582 213		211,80	1,416	331,25	1,856			



522 Conduttori per corrente forte

522.010

© EIT.swiss 01.26

Informazioni generali				Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
		CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF
	Raccavo cavo flex schermato 13x0,5-16x2,5	71	522 585 151		85,70	0,750	141,65	0,968			
		72	522 585 152		180,95	1,560	297,75	2,012			
		73	522 585 153		421,75	3,640	726,40	4,916			
	Raccavo cavo flex schermato 22x0,5-27x2,5	71	522 585 161		136,45	1,196	225,45	1,542			
		72	522 585 162		270,50	2,328	444,75	3,002			
		73	522 585 163		664,75	5,732	1'148,25	7,766			
	Filo Eca 1x6	52	522 713 411		7,90	0,049	12,10	0,064	105 002 400	2,25	2,70
		53	522 713 412		10,60	0,073	16,45	0,094			
	Corda rigida Eca 1x10	52	522 723 111		11,10	0,060	16,30	0,077	105 502 500	4,20	5,00
		53	522 723 112		16,45	0,107	25,20	0,138			
	Corda rigida Eca 1x16	52	522 723 211		13,20	0,060	18,80	0,077	105 502 600	6,30	7,50
		53	522 723 212		18,55	0,107	27,70	0,138			
	Corda rigida Eca 1x25	52	522 723 311		18,40	0,066	25,55	0,086	105 502 700	10,85	12,95
		53	522 723 312		24,80	0,122	36,05	0,158			
	Corda rigida Eca 1x50	52	522 723 511		26,85	0,066	35,55	0,086	105 502 900	19,30	22,95
		53	522 723 512		33,20	0,122	46,10	0,158			
	Cordina Eca 1x1,5	53	522 732 311		9,10	0,073	14,65	0,094	113 113 801	0,75	0,90
	Cordina Eca 1x2,5	53	522 732 411		9,75	0,073	15,45	0,094	113 103 908	1,40	1,70
	Cordina Eca 1x4	53	522 732 511		10,25	0,073	16,05	0,094	113 104 008	1,95	2,30



© EIT.swiss 01.26

Eca



6



522 Conduttori per corrente forte

522.012

© EIT.swiss 01.26

Informazioni generali			Informazioni imprenditoriali (valori indicativi non impegnativi)							
CI	CPN	Indicazioni sui prodotti (PRD)	Prestazione 1 CHF	Prestazione 1 h	Prestazione 2 CHF	Prestazione 2 h	Numero ELDAS	Materiale 1 CHF	Materiale 2 CHF	