












522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.001

© EIT.swiss 01.20










| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  FE0D Dca 7x1,5 | Câble FE0D Dca 7x1,5 | 52 | 522 211 163 | | 8,75 | 0,066 | 13,80 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 164 | | 14,55 | 0,122 | 23,40 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 8x1,5 | Câble FE0D Dca 8x1,5 | 52 | 522 211 173 | | 9,55 | 0,066 | 14,75 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 174 | | 15,35 | 0,122 | 24,40 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 12x1,5 | Câble FE0D Dca 12x1,5 | 52 | 522 211 213 | | 10,35 | 0,066 | 15,70 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 214 | | 16,15 | 0,122 | 25,35 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 16x1,5 | Câble FE0D Dca 16x1,5 | 52 | 522 211 223 | | 11,95 | 0,066 | 17,60 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 224 | | 17,80 | 0,122 | 27,25 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 21x1,5 | Câble FE0D Dca 21x1,5 | 52 | 522 211 233 | | 13,45 | 0,066 | 19,40 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 234 | | 19,30 | 0,122 | 29,05 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 27x1,5 | Câble FE0D Dca 27x1,5 | 52 | 522 211 243 | | 17,10 | 0,090 | 24,75 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 211 244 | | 24,45 | 0,161 | 36,95 | 0,207 | | | |
|  FE0D Dca 7x4 | Câble FE0D Dca 7x4 | 52 | 522 211 553 | | 11,00 | 0,066 | 16,50 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 554 | | 16,85 | 0,122 | 26,15 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 7x6 | Câble FE0D Dca 7x6 | 52 | 522 211 653 | | 13,45 | 0,066 | 19,40 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 211 654 | | 19,30 | 0,122 | 29,05 | 0,158 | | | |
|  FE0D Dca 4x50 | Câble FE0D Dca 4x50 | 52 | 522 212 533 | | 41,00 | 0,090 | 53,25 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 212 534 | | 48,45 | 0,161 | 65,50 | 0,207 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.002

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>4x70</div></div> | Câble FE0D Dca 4x70 | 52 | 522 212 623 | | 56,80 | 0,118 | 73,40 | 0,152 | | | |
| | | 53 | 522 212 624 | | 65,75 | 0,204 | 88,35 | 0,263 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>4x95</div></div> | Câble FE0D Dca 4x95 | 52 | 522 212 723 | | 69,10 | 0,137 | 89,05 | 0,177 | | | |
| | | 53 | 522 212 724 | | 78,30 | 0,225 | 104,25 | 0,290 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>5x95</div></div> | Câble FE0D Dca 5x95 | 52 | 522 212 733 | | 77,70 | 0,163 | 100,50 | 0,210 | | | |
| | | 53 | 522 212 734 | | 87,70 | 0,259 | 117,15 | 0,334 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>1x120</div></div> | Câble FE0D Dca 1x120 | 52 | 522 214 113 | | 24,05 | 0,090 | 33,05 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 214 114 | | 38,15 | 0,187 | 54,60 | 0,241 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>1x150</div></div> | Câble FE0D Dca 1x150 | 52 | 522 214 213 | | 27,40 | 0,090 | 37,05 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 214 214 | | 41,60 | 0,187 | 58,65 | 0,241 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>1x185</div></div> | Câble FE0D Dca 1x185 | 52 | 522 214 313 | | 31,35 | 0,090 | 41,70 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 214 314 | | 45,60 | 0,187 | 63,45 | 0,241 | | | |
| <div><div>FE0D Dca</div><div>1x240</div></div> | Câble FE0D Dca 1x240 | 52 | 522 214 413 | | 38,50 | 0,090 | 50,25 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 214 414 | | 52,75 | 0,187 | 72,00 | 0,241 | | | |
| <div><div>FE180 E30</div><div>4x1,5</div></div> | Câble FE180/E30 4x1,5 | 12 | 522 261 132 | | 38,10 | 0,297 | 61,15 | 0,392 | 109 210 422 | 3,90 | 4,65 |
| | | 52 | 522 261 133 | | 10,70 | 0,066 | 16,15 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 261 134 | | 16,50 | 0,122 | 25,70 | 0,158 | | | |
| <div><div>FE180 E30</div><div>7x1,5</div></div> | Câble FE180/E30 7x1,5 | 12 | 522 261 142 | | 41,40 | 0,297 | 65,10 | 0,392 | 109 210 732 | 7,15 | 8,50 |
| | | 52 | 522 261 143 | | 13,95 | 0,066 | 20,00 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 261 144 | | 19,70 | 0,122 | 29,55 | 0,158 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.003

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|-----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  | Câble FE180/E30 3x4 | 12 | 522 261 312 | 11 | 40,70 | 0,297 | 64,25 | 0,392 | 109 230 322 | 6,50 | 7,75 |
| | | 52 | 522 261 313 | 11 | 13,30 | 0,066 | 19,20 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 261 314 | 11 | 19,20 | 0,122 | 28,95 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E30 7x4 | 12 | 522 261 332 | 11 | 44,85 | 0,297 | 69,15 | 0,392 | | | |
| | | 52 | 522 261 333 | 11 | 17,35 | 0,066 | 24,05 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 261 334 | 11 | 23,25 | 0,122 | 33,80 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E30 3x6 | 12 | 522 261 412 | 11 | 42,95 | 0,297 | 66,95 | 0,392 | 109 240 322 | 8,70 | 10,35 |
| | | 52 | 522 261 413 | 11 | 15,50 | 0,066 | 21,85 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 261 414 | 11 | 21,40 | 0,122 | 31,60 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E30 7x6 | 12 | 522 261 432 | 11 | 47,70 | 0,312 | 73,25 | 0,411 | | | |
| | | 52 | 522 261 433 | 11 | 21,10 | 0,090 | 29,55 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 261 434 | 11 | 28,55 | 0,161 | 41,80 | 0,207 | | | |
|  | Câble FE180/E90 4x1,5 | 12 | 522 263 132 | | 40,75 | 0,297 | 64,30 | 0,392 | 109 211 436 | 6,55 | 7,80 |
| | | 52 | 522 263 133 | | 13,35 | 0,066 | 19,25 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 263 134 | | 19,10 | 0,122 | 28,85 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E90 7x1,5 | 12 | 522 263 142 | | 44,90 | 0,297 | 69,20 | 0,392 | 109 211 736 | 10,60 | 12,65 |
| | | 52 | 522 263 143 | | 17,45 | 0,066 | 24,10 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 263 144 | | 23,20 | 0,122 | 33,70 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E90 3x4 | 12 | 522 263 312 | 11 | 43,55 | 0,297 | 67,65 | 0,392 | 109 231 326 | 9,35 | 11,15 |
| | | 52 | 522 263 313 | 11 | 16,15 | 0,066 | 22,60 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 263 314 | 11 | 22,05 | 0,122 | 32,35 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E90 7x4 | 12 | 522 263 332 | 11 | 46,95 | 0,297 | 71,70 | 0,392 | | | |
| | | 52 | 522 263 333 | 11 | 19,50 | 0,066 | 26,60 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 263 334 | 11 | 25,40 | 0,122 | 36,35 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E90 3x6 | 12 | 522 263 412 | 11 | 46,25 | 0,297 | 70,85 | 0,392 | 109 241 326 | 12,00 | 14,30 |
| | | 52 | 522 263 413 | 11 | 18,85 | 0,066 | 25,80 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 263 414 | 11 | 24,75 | 0,122 | 35,50 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E90 7x6 | 12 | 522 263 432 | 11 | 53,55 | 0,312 | 80,20 | 0,411 | | | |
| | | 52 | 522 263 433 | 11 | 26,95 | 0,090 | 36,50 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 263 434 | 11 | 34,35 | 0,161 | 48,75 | 0,207 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.004

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|---------------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  | Câble FE180/E60 4x1,5 | 12 | 522 265 132 | | 38,70 | 0,297 | 61,90 | 0,392 | 109 211 434 | 4,50 | 5,40 |
| | | 52 | 522 265 133 | | 11,30 | 0,066 | 16,85 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 265 134 | | 17,10 | 0,122 | 26,40 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E60 7x1,5 | 12 | 522 265 142 | | 41,55 | 0,297 | 65,30 | 0,392 | 109 211 734 | 7,30 | 8,70 |
| | | 52 | 522 265 143 | | 14,10 | 0,066 | 20,20 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 265 144 | | 19,90 | 0,122 | 29,75 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E60 3x4 | 12 | 522 265 312 | 11 | 41,10 | 0,297 | 64,75 | 0,392 | 109 231 324 | 6,90 | 8,25 |
| | | 52 | 522 265 313 | 11 | 13,70 | 0,066 | 19,70 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 265 314 | 11 | 19,55 | 0,122 | 29,35 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E60 7x4 | 12 | 522 265 332 | 11 | 44,85 | 0,297 | 69,15 | 0,392 | | | |
| | | 52 | 522 265 333 | 11 | 17,35 | 0,066 | 24,05 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 265 334 | 11 | 23,15 | 0,122 | 33,70 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E60 3x6 | 12 | 522 265 412 | 11 | 43,80 | 0,297 | 67,90 | 0,392 | 109 241 324 | 9,55 | 11,35 |
| | | 52 | 522 265 413 | 11 | 16,35 | 0,066 | 22,80 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 265 414 | 11 | 22,15 | 0,122 | 32,45 | 0,158 | | | |
|  | Câble FE180/E60 7x6 | 12 | 522 265 432 | 11 | 47,70 | 0,312 | 73,25 | 0,411 | | | |
| | | 52 | 522 265 433 | 11 | 21,10 | 0,090 | 29,50 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 265 434 | 11 | 28,45 | 0,161 | 41,70 | 0,207 | | | |
|  | Câble PVC 8x1,5 | 52 | 522 311 173 | | 11,60 | 0,066 | 17,20 | 0,086 | 106 010 823 | 4,80 | 5,70 |
| | | 53 | 522 311 174 | | 17,40 | 0,122 | 26,80 | 0,158 | | | |
|  | Câble PVC 12x1,5 | 52 | 522 311 213 | | 13,95 | 0,066 | 20,00 | 0,086 | 106 011 223 | 7,15 | 8,55 |
| | | 53 | 522 311 214 | | 19,80 | 0,122 | 29,65 | 0,158 | | | |
|  | Racc câble PVC/FE0/FE05 -21x2,5 | 72 | 522 381 161 | | 179,25 | 1,560 | 291,25 | 2,024 | | | |
| | | 73 | 522 381 162 | | 441,15 | 4,040 | 763,60 | 5,514 | | | |
| | | 71 | 522 381 163 | | 75,75 | 0,734 | 126,15 | 0,946 | | | |
|  | Racc câble PVC/FE0/FE05 -27x2,5 | 72 | 522 381 171 | | 248,70 | 1,942 | 392,60 | 2,516 | | | |
| | | 73 | 522 381 172 | | 593,20 | 5,206 | 1'012,55 | 7,098 | | | |
| | | 71 | 522 381 173 | | 94,70 | 0,918 | 157,55 | 1,182 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.005

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  Racc -1x120 | Racc câble PVC/FE0/FE05 -1x120 | 72 | 522 381 611 | | 85,45 | 0,648 | 134,80 | 0,848 | | | |
| | | 73 | 522 381 612 | | 158,00 | 1,142 | 249,30 | 1,514 | | | |
|  Racc -5x120 | Racc câble PVC/FE0/FE05 -5x120 | 72 | 522 381 631 | | 218,65 | 1,982 | 358,65 | 2,564 | | | |
| | | 73 | 522 381 632 | | 442,40 | 3,100 | 700,50 | 4,160 | | | |
|  Racc 1x150 | Racc câble PVC/FE0/FE05 1x150 | 72 | 522 381 711 | | 115,60 | 0,648 | 170,75 | 0,848 | | | |
| | | 73 | 522 381 712 | | 188,80 | 1,142 | 286,00 | 1,514 | | | |
|  Racc 1x240 | Racc câble PVC/FE0/FE05 1x240 | 72 | 522 385 111 | | 127,95 | 0,768 | 191,25 | 1,002 | | | |
| | | 73 | 522 385 112 | | 234,45 | 1,378 | 351,90 | 1,818 | | | |
|  Racc 1x185 | Racc câble PVC/FE0/FE05 1x185 | 72 | 522 385 211 | | 127,95 | 0,768 | 191,25 | 1,002 | | | |
| | | 73 | 522 385 212 | | 222,05 | 1,378 | 337,10 | 1,818 | | | |
|  Racc FE180 E30/E60 -3x6 | Racc câble FE180/E30/60 -3x6 | 71 | 522 386 211 | | 24,95 | 0,240 | 41,55 | 0,310 | | | |
| | | 72 | 522 386 212 | | 77,00 | 0,626 | 123,75 | 0,820 | | | |
| | | 73 | 522 386 213 | | 129,90 | 1,126 | 216,75 | 1,506 | | | |
|  Racc FE180 E30/E60 -7x6 | Racc câble FE180/E30/60 -7x6 | 71 | 522 386 231 | | 30,70 | 0,296 | 51,10 | 0,382 | | | |
| | | 72 | 522 386 232 | | 99,45 | 0,784 | 158,25 | 1,024 | | | |
| | | 73 | 522 386 233 | | 199,95 | 1,728 | 336,80 | 2,336 | | | |
|  Racc FE180 E90 -3x6 | Racc câble FE180/E90 -3x6 | 71 | 522 387 211 | | 24,95 | 0,240 | 41,55 | 0,310 | | | |
| | | 72 | 522 387 212 | | 77,00 | 0,626 | 123,75 | 0,820 | | | |
| | | 73 | 522 387 213 | | 129,90 | 1,126 | 216,75 | 1,506 | | | |
|  Racc FE180 E90 -7x6 | Racc câble FE180/E90 -7x6 | 71 | 522 387 231 | | 30,70 | 0,296 | 51,10 | 0,382 | | | |
| | | 72 | 522 387 232 | | 99,45 | 0,784 | 158,25 | 1,024 | | | |
| | | 73 | 522 387 233 | | 199,95 | 1,728 | 336,80 | 2,336 | | | |
|  GKN 3x6/6 | Câble GKN hf 3x6/6 | 52 | 522 411 114 | | 18,65 | 0,090 | 26,60 | 0,116 | 106 740 411 | 9,35 | 11,15 |
| | | 53 | 522 411 115 | | 26,00 | 0,161 | 38,75 | 0,207 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.006

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  3x10/10 | Câble GKN hf 3x10/10 | 52 | 522 411 124 | | 21,90 | 0,090 | 30,50 | 0,116 | 106 750 411 | 12,65 | 15,05 |
| | | 53 | 522 411 125 | | 29,25 | 0,161 | 42,70 | 0,207 | | | |
|  3x16/16 | Câble GKN hf 3x16/16 | 52 | 522 411 134 | | 28,00 | 0,090 | 37,75 | 0,116 | 106 760 411 | 18,70 | 22,30 |
| | | 53 | 522 411 135 | | 35,50 | 0,161 | 50,10 | 0,207 | | | |
|  3x25/25 | Câble GKN hf 3x25/25 | 52 | 522 411 144 | | 38,20 | 0,090 | 49,90 | 0,116 | 106 762 411 | 28,90 | 34,40 |
| | | 53 | 522 411 145 | | 45,65 | 0,161 | 62,15 | 0,207 | | | |
|  3x50/50 | Câble GKN hf 3x50/50 | 52 | 522 411 164 | | 63,80 | 0,118 | 81,75 | 0,152 | 106 770 411 | 51,65 | 61,50 |
| | | 53 | 522 411 165 | | 72,80 | 0,204 | 96,75 | 0,263 | | | |
|  3x95/95 | Câble GKN hf 3x95/95 | 52 | 522 411 174 | | 106,50 | 0,137 | 133,60 | 0,177 | 106 778 411 | 92,35 | 110,00 |
| | | 53 | 522 411 175 | | 115,70 | 0,225 | 148,85 | 0,290 | | | |
|  3x150/150 | Câble GKN hf 3x150/150 | 52 | 522 411 224 | | 163,15 | 0,208 | 204,50 | 0,268 | 106 784 411 | 141,70 | 168,80 |
| | | 53 | 522 411 225 | | 173,70 | 0,309 | 222,00 | 0,398 | | | |
|  3x185/185 | Câble GKN hf 3x185/185 | 52 | 522 411 234 | | 214,10 | 0,208 | 265,20 | 0,268 | | | |
| | | 53 | 522 411 235 | | 224,65 | 0,309 | 282,70 | 0,398 | | | |
|  3x240/240 | Câble GKN hf 3x240/240 | 52 | 522 411 244 | | 271,30 | 0,287 | 337,20 | 0,370 | 106 790 411 | 241,70 | 287,90 |
| | | 53 | 522 411 245 | | 283,35 | 0,403 | 357,35 | 0,520 | | | |
|  1x95/35 | Câble GKN hf 1x95/35 | 52 | 522 411 414 | | 43,80 | 0,090 | 56,55 | 0,116 | 106 778 101 | 34,50 | 41,05 |
| | | 53 | 522 411 415 | | 58,05 | 0,187 | 78,30 | 0,241 | | | |
|  1x150/50 | Câble GKN hf 1x150/50 | 52 | 522 411 424 | | 57,65 | 0,118 | 74,45 | 0,152 | | | |
| | | 53 | 522 411 425 | | 73,50 | 0,230 | 98,85 | 0,297 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.007

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|-------------------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  1x240/80 | Câble GKN hf 1x240/80 | 52 | 522 411 434 | | 90,15 | 0,137 | 114,15 | 0,177 | 106 792 101 | 76,00 | 90,55 |
| | | 53 | 522 411 435 | | 106,15 | 0,251 | 138,80 | 0,324 | | | |
|  4x6/6 | Câble GKN hf 4x6/6 optimisé CEM | 52 | 522 411 514 | | 23,30 | 0,090 | 32,15 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 411 515 | | 30,65 | 0,161 | 44,30 | 0,207 | | | |
|  4x10/10 | Câble GKN hf 4x10/10 optimisé CEM | 52 | 522 411 524 | | 29,90 | 0,090 | 40,00 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 411 525 | | 37,25 | 0,161 | 52,15 | 0,207 | | | |
|  4x16/16 | Câble GKN hf 4x16/16 optimisé CEM | 52 | 522 411 534 | | 36,85 | 0,090 | 48,30 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 411 535 | | 44,35 | 0,161 | 60,60 | 0,207 | | | |
|  4x25/25 | Câble GKN hf 4x25/25 optimisé CEM | 52 | 522 411 544 | | 46,00 | 0,090 | 59,20 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 411 545 | | 53,45 | 0,161 | 71,45 | 0,207 | | | |
|  4x50/50 | Câble GKN hf 4x50/50 optimisé CEM | 52 | 522 411 564 | | 80,55 | 0,118 | 101,70 | 0,152 | | | |
| | | 53 | 522 411 565 | | 89,55 | 0,204 | 116,65 | 0,263 | | | |
|  4x95/95 | Câble GKN hf 4x95/95 optimisé CEM | 52 | 522 411 574 | | 138,50 | 0,137 | 171,75 | 0,177 | | | |
| | | 53 | 522 411 575 | | 147,75 | 0,225 | 187,00 | 0,290 | | | |
|  4x150/150 | Câble GKN hf 4x150/150 optimisé CEM | 52 | 522 411 624 | | 214,70 | 0,208 | 265,90 | 0,268 | | | |
| | | 53 | 522 411 625 | | 225,25 | 0,309 | 283,40 | 0,398 | | | |
|  4x185/185 | Câble GKN hf 4x185/185 optimisé CEM | 52 | 522 411 634 | | 336,40 | 0,208 | 410,90 | 0,268 | | | |
| | | 53 | 522 411 635 | | 346,95 | 0,309 | 428,40 | 0,398 | | | |
|  4x240/240 | Câble GKN hf 4x240/240 optimisé CEM | 52 | 522 411 644 | | 450,80 | 0,287 | 551,05 | 0,370 | | | |
| | | 53 | 522 411 645 | | 462,90 | 0,403 | 571,20 | 0,520 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.008

© EIT.swiss 01.20









| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|---------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  | Racc câble GKN 1x95/35 | 72 | 522 483 112 | | 290,30 | 2,002 | 443,50 | 2,588 | | | |
| | | 73 | 522 483 113 | | 366,20 | 2,526 | 563,35 | 3,292 | | | |
|  | Racc câble GKN 1x150/50 | 72 | 522 483 122 | | 304,30 | 2,131 | 466,20 | 2,753 | | | |
| | | 73 | 522 483 123 | | 400,55 | 2,761 | 618,05 | 3,613 | | | |
|  | Racc câble GKN 1x240/80 | 72 | 522 483 132 | | 426,75 | 2,630 | 636,65 | 3,397 | | | |
| | | 73 | 522 483 133 | | 540,65 | 3,232 | 806,80 | 4,211 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x10/10 | 72 | 522 483 312 | | 280,30 | 1,840 | 424,85 | 2,382 | | | |
| | | 73 | 522 483 313 | | 363,00 | 2,528 | 566,55 | 3,340 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x25/25 | 72 | 522 483 322 | | 449,05 | 2,144 | 640,30 | 2,770 | | | |
| | | 73 | 522 483 323 | | 539,00 | 2,844 | 791,00 | 3,742 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x50/50 | 72 | 522 483 332 | | 548,70 | 2,787 | 790,65 | 3,601 | | | |
| | | 73 | 522 483 333 | | 702,95 | 3,845 | 1'036,05 | 5,039 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x95/95 | 72 | 522 483 342 | | 708,70 | 3,430 | 1'012,65 | 4,429 | | | |
| | | 73 | 522 483 343 | | 890,35 | 4,400 | 1'286,30 | 5,753 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x150/150 | 72 | 522 483 352 | | 741,65 | 3,719 | 1'065,20 | 4,795 | | | |
| | | 73 | 522 483 353 | | 1'008,00 | 5,221 | 1'477,00 | 6,889 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x185/185 | 72 | 522 483 362 | | 656,35 | 4,088 | 982,40 | 5,274 | | | |
| | | 73 | 522 483 363 | | 974,05 | 5,654 | 1'458,15 | 7,448 | | | |
|  | Racc câble GKN -4x240/240 | 72 | 522 483 372 | | 686,50 | 4,348 | 1'029,60 | 5,598 | | | |
| | | 73 | 522 483 373 | | 1'068,25 | 5,932 | 1'582,85 | 7,798 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.009

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  2x1 | Câble flex PVC 2x1 | 11 | 522 513 111 | | 8,55 | 0,073 | 13,75 | 0,094 | 113 832 023 | 0,80 | 0,95 |
| | | 52 | 522 513 112 | | 7,00 | 0,060 | 11,20 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 513 113 | | 11,90 | 0,107 | 19,40 | 0,138 | | | |
|  3x1 | Câble flex PVC 3x1 | 11 | 522 513 121 | | 8,65 | 0,073 | 13,85 | 0,094 | 113 832 033 | 0,85 | 1,05 |
| | | 52 | 522 513 122 | | 7,05 | 0,060 | 11,30 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 513 123 | | 11,95 | 0,107 | 19,50 | 0,138 | | | |
|  4x1 | Câble flex PVC 4x1 | 11 | 522 513 131 | | 8,90 | 0,073 | 14,20 | 0,094 | 113 832 043 | 1,15 | 1,35 |
| | | 52 | 522 513 132 | | 7,35 | 0,060 | 11,65 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 513 133 | | 12,25 | 0,107 | 19,80 | 0,138 | | | |
|  5x1 | Câble flex PVC 5x1 | 11 | 522 513 141 | | 9,15 | 0,073 | 14,50 | 0,094 | 113 832 053 | 1,40 | 1,65 |
| | | 52 | 522 513 142 | | 8,20 | 0,066 | 13,15 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 513 143 | | 14,00 | 0,122 | 22,75 | 0,158 | | | |
|  7x1 | Câble flex PVC 7x1 | 52 | 522 513 152 | | 9,25 | 0,066 | 14,35 | 0,086 | 113 832 073 | 2,45 | 2,90 |
| | | 53 | 522 513 153 | | 15,05 | 0,122 | 24,00 | 0,158 | | | |
|  10x1 | Câble flex PVC 10x1 | 52 | 522 513 162 | | 10,45 | 0,066 | 15,80 | 0,086 | 113 832 103 | 3,65 | 4,35 |
| | | 53 | 522 513 163 | | 16,25 | 0,122 | 25,45 | 0,158 | | | |
|  12x1 | Câble flex PVC 12x1 | 52 | 522 513 172 | | 11,00 | 0,066 | 16,50 | 0,086 | 113 832 123 | 4,20 | 5,00 |
| | | 53 | 522 513 173 | | 16,85 | 0,122 | 26,15 | 0,158 | | | |
|  2x1,5 | Câble flex PVC 2x1,5 | 11 | 522 513 211 | | 8,90 | 0,073 | 14,15 | 0,094 | 113 833 023 | 1,10 | 1,35 |
| | | 52 | 522 513 212 | | 7,30 | 0,060 | 11,60 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 513 213 | | 12,20 | 0,107 | 19,75 | 0,138 | | | |
|  4x1,5 | Câble flex PVC 4x1,5 | 11 | 522 513 231 | | 9,30 | 0,073 | 14,65 | 0,094 | 113 833 043 | 1,55 | 1,85 |
| | | 52 | 522 513 232 | | 8,35 | 0,066 | 13,30 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 513 233 | | 14,15 | 0,122 | 22,95 | 0,158 | | | |
|  7x1,5 | Câble flex PVC 7x1,5 | 52 | 522 513 252 | | 10,10 | 0,066 | 15,40 | 0,086 | 113 833 073 | 3,30 | 3,95 |
| | | 53 | 522 513 253 | | 15,95 | 0,122 | 25,05 | 0,158 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.010

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|-----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  10x1,5 | Câble flex PVC 10x1,5 | 52 | 522 513 262 | | 12,25 | 0,066 | 17,95 | 0,086 | 113 833 103 | 5,45 | 6,50 |
| | | 53 | 522 513 263 | | 18,05 | 0,122 | 27,60 | 0,158 | | | |
|  4x2,5 | Câble flex PVC 4x2,5 | 11 | 522 513 321 | | 10,90 | 0,073 | 16,55 | 0,094 | 113 834 043 | 3,10 | 3,70 |
| | | 52 | 522 513 322 | | 9,90 | 0,066 | 15,15 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 513 323 | | 15,75 | 0,122 | 24,80 | 0,158 | | | |
|  7x2,5 | Câble flex PVC 7x2,5 | 52 | 522 513 342 | | 12,25 | 0,066 | 17,95 | 0,086 | 113 834 073 | 5,45 | 6,45 |
| | | 53 | 522 513 343 | | 18,05 | 0,122 | 27,55 | 0,158 | | | |
|  10x2,5 | Câble flex PVC 10x2,5 | 52 | 522 513 352 | | 16,30 | 0,066 | 22,75 | 0,086 | 113 834 103 | 9,50 | 11,30 |
| | | 53 | 522 513 353 | | 22,10 | 0,122 | 32,40 | 0,158 | | | |
|  12x2,5 | Câble flex PVC 12x2,5 | 52 | 522 513 362 | | 16,15 | 0,066 | 22,60 | 0,086 | 113 834 123 | 9,35 | 11,15 |
| | | 53 | 522 513 363 | | 21,95 | 0,122 | 32,25 | 0,158 | | | |
|  4x4 | Câble flex PVC 4x4 | 52 | 522 513 412 | | 11,80 | 0,066 | 17,45 | 0,086 | 113 835 043 | 5,00 | 6,00 |
| | | 53 | 522 513 413 | | 17,65 | 0,122 | 27,10 | 0,158 | | | |
|  7x4 | Câble flex PVC 7x4 | 52 | 522 513 432 | | 15,65 | 0,066 | 22,00 | 0,086 | 113 835 073 | 8,80 | 10,50 |
| | | 53 | 522 513 433 | | 21,55 | 0,122 | 31,70 | 0,158 | | | |
|  4x6 | Câble flex PVC 4x6 | 52 | 522 513 512 | | 14,90 | 0,066 | 21,10 | 0,086 | 113 836 043 | 8,10 | 9,60 |
| | | 53 | 522 513 513 | | 20,70 | 0,122 | 30,75 | 0,158 | | | |
|  7x6 | Câble flex PVC 7x6 | 52 | 522 513 532 | | 23,40 | 0,090 | 32,25 | 0,116 | 113 836 073 | 14,10 | 16,80 |
| | | 53 | 522 513 533 | | 30,85 | 0,161 | 44,55 | 0,207 | | | |
|  4x10 | Câble flex PVC 4x10 | 52 | 522 513 612 | | 21,80 | 0,090 | 30,40 | 0,116 | 113 837 043 | 12,55 | 14,90 |
| | | 53 | 522 513 613 | | 29,25 | 0,161 | 42,65 | 0,207 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.011

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|----------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  4x16 | Câble flex PVC 4x16 | 52 | 522 513 712 | | 28,80 | 0,090 | 38,70 | 0,116 | 113 838 043 | 19,50 | 23,25 |
| | | 53 | 522 513 713 | | 36,25 | 0,161 | 51,00 | 0,207 | | | |
|  1x150 | Câble flex Dca 1x150 | 52 | 522 543 153 | | 57,45 | 0,090 | 72,80 | 0,116 | 114 284 103 | 48,15 | 57,35 |
| | | 53 | 522 543 154 | | 71,60 | 0,187 | 94,45 | 0,241 | | | |
|  1x185 | Câble flex Dca 1x185 | 52 | 522 543 253 | | 66,40 | 0,090 | 83,50 | 0,116 | 114 287 103 | 57,15 | 68,05 |
| | | 53 | 522 543 254 | | 80,60 | 0,187 | 105,15 | 0,241 | | | |
|  1x240 | Câble flex Dca 1x240 | 52 | 522 543 353 | | 84,45 | 0,090 | 105,00 | 0,116 | 114 290 003 | 75,20 | 89,55 |
| | | 53 | 522 543 354 | | 98,65 | 0,187 | 126,65 | 0,241 | | | |
|  2x1 | Câble flex Cca 2x1 | 11 | 522 544 211 | | 8,85 | 0,073 | 14,10 | 0,094 | | | |
| | | 52 | 522 544 213 | | 7,40 | 0,060 | 11,70 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 544 214 | | 12,25 | 0,107 | 19,85 | 0,138 | | | |
|  7x1 | Câble flex Cca 7x1 | 52 | 522 544 253 | | 9,50 | 0,066 | 14,70 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 544 254 | | 15,35 | 0,122 | 24,35 | 0,158 | | | |
|  12x1 | Câble flex Cca 12x1 | 52 | 522 544 273 | | 11,50 | 0,066 | 17,05 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 544 274 | | 17,25 | 0,122 | 26,60 | 0,158 | | | |
|  2x1,5 | Câble flex Cca 2x1,5 | 11 | 522 544 311 | | 9,45 | 0,073 | 14,80 | 0,094 | | | |
| | | 52 | 522 544 313 | | 7,85 | 0,060 | 12,25 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 544 314 | | 12,70 | 0,107 | 20,35 | 0,138 | | | |
|  7x2,5 | Câble flex Cca 7x2,5 | 52 | 522 544 453 | | 13,35 | 0,066 | 19,25 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 544 454 | | 19,10 | 0,122 | 28,85 | 0,158 | | | |
|  7x4 | Câble flex Cca 7x4 | 52 | 522 544 533 | | 15,15 | 0,066 | 21,40 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 544 534 | | 20,90 | 0,122 | 30,95 | 0,158 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.012

© EIT.swiss 01.20











| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|--|-------------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  7x6 | Câble flex Cca 7x6 | 52 | 522 544 653 | | 23,50 | 0,090 | 32,40 | 0,116 | | | |
| | | 53 | 522 544 654 | | 30,80 | 0,161 | 44,50 | 0,207 | | | |
|  4x0,75 | Câble flex blindé Cca 4x0,75 | 11 | 522 553 111 | | 9,90 | 0,073 | 15,35 | 0,094 | 118 854 040 | 2,10 | 2,55 |
| | | 52 | 522 553 113 | | 8,30 | 0,060 | 12,80 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 553 114 | | 13,20 | 0,107 | 20,95 | 0,138 | | | |
|  8x0,75 | Câble flex blindé Cca 8x0,75 | 11 | 522 553 121 | | 13,90 | 0,073 | 20,15 | 0,094 | 118 854 080 | 6,15 | 7,30 |
| | | 52 | 522 553 123 | | 12,95 | 0,066 | 18,80 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 553 124 | | 18,75 | 0,122 | 28,45 | 0,158 | | | |
|  12x0,75 | Câble flex blindé Cca 12x0,75 | 52 | 522 553 133 | | 12,20 | 0,066 | 17,90 | 0,086 | 118 854 120 | 5,40 | 6,45 |
| | | 53 | 522 553 134 | | 18,00 | 0,122 | 27,55 | 0,158 | | | |
|  18x0,75 | Câble flex blindé Cca 18x0,75 | 52 | 522 553 143 | | 14,60 | 0,066 | 20,75 | 0,086 | 118 854 180 | 7,80 | 9,25 |
| | | 53 | 522 553 144 | | 20,40 | 0,122 | 30,35 | 0,158 | | | |
|  25x0,75 | Câble flex blindé Cca 25x0,75 | 52 | 522 553 153 | | 18,90 | 0,066 | 25,85 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 553 154 | | 24,70 | 0,122 | 35,50 | 0,158 | | | |
|  2x1 | Câble flex blindé Cca 2x1 | 11 | 522 553 211 | | 9,30 | 0,073 | 14,65 | 0,094 | 118 855 020 | 1,60 | 1,95 |
| | | 52 | 522 553 213 | | 7,80 | 0,060 | 12,20 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 553 214 | | 12,70 | 0,107 | 20,35 | 0,138 | | | |
|  7x1 | Câble flex blindé Cca 7x1 | 52 | 522 553 253 | | 11,10 | 0,066 | 16,60 | 0,086 | 118 855 070 | 4,30 | 5,10 |
| | | 53 | 522 553 254 | | 16,85 | 0,122 | 26,15 | 0,158 | | | |
|  12x1 | Câble flex blindé Cca 12x1 | 52 | 522 553 273 | | 13,70 | 0,066 | 19,65 | 0,086 | 118 855 120 | 6,90 | 8,20 |
| | | 53 | 522 553 274 | | 19,45 | 0,122 | 29,25 | 0,158 | | | |
|  2x2x0,5 | Câble flex blindé PVC 2x2x0,5 | 11 | 522 562 111 | | 9,65 | 0,073 | 15,10 | 0,094 | 113 773 023 | 2,00 | 2,40 |
| | | 52 | 522 562 113 | | 8,20 | 0,060 | 12,65 | 0,077 | | | |
| | | 53 | 522 562 114 | | 13,10 | 0,107 | 20,80 | 0,138 | | | |



522 Câbles, conducteurs et rails de distribution (E)

522.013

© EIT.swiss 01.20

| Informations générales | | | | Informations à l'entrepreneur (valeurs indicatives sans engagement) | | | | | | | |
|---|--------------------------------|----|-------------|---|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|----------------|----------------|
| | | CI | CAN | Référence aux produits (PRD) | Prestation 1 CHF | Prestation 1 h | Prestation 2 CHF | Prestation 2 h | Numéro ELDAS | Matériel 1 CHF | Matériel 2 CHF |
|  | Câble flex blindé PVC 3x2x0,5 | 11 | 522 562 121 | | 9,85 | 0,073 | 15,35 | 0,094 | 113 773 033 | 2,20 | 2,60 |
| | | 52 | 522 562 123 | | 9,00 | 0,066 | 14,10 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 562 124 | | 14,80 | 0,122 | 23,75 | 0,158 | | | |
|  | Câble flex blindé PVC 4x2x0,5 | 11 | 522 562 131 | | 10,85 | 0,073 | 16,50 | 0,094 | 113 773 043 | 3,20 | 3,80 |
| | | 52 | 522 562 133 | | 10,00 | 0,066 | 15,25 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 562 134 | | 15,80 | 0,122 | 24,90 | 0,158 | | | |
|  | Racc câble flex 1x185 | 72 | 522 582 112 | | 127,95 | 0,768 | 191,25 | 1,002 | | | |
| | | 73 | 522 582 113 | | 225,35 | 1,378 | 341,10 | 1,818 | | | |
|  | Racc câble flex 1x240 | 72 | 522 582 212 | | 127,95 | 0,768 | 191,25 | 1,002 | | | |
| | | 73 | 522 582 213 | | 234,45 | 1,378 | 351,90 | 1,818 | | | |
|  | Racc câble flex 1x150 | 72 | 522 582 312 | | 115,60 | 0,648 | 170,75 | 0,848 | | | |
| | | 73 | 522 582 313 | | 192,15 | 1,142 | 290,00 | 1,514 | | | |
|  | Racc câble flex blindé -18x1,5 | 71 | 522 585 751 | | 75,75 | 0,734 | 126,15 | 0,946 | | | |
| | | 72 | 522 585 752 | | 175,70 | 1,560 | 287,00 | 2,024 | | | |
| | | 73 | 522 585 753 | | 401,95 | 3,728 | 696,05 | 5,070 | | | |
|  | Racc câble flex blindé -25x1,5 | 71 | 522 585 761 | | 94,70 | 0,918 | 157,55 | 1,182 | | | |
| | | 72 | 522 585 762 | | 215,80 | 1,942 | 353,40 | 2,516 | | | |
| | | 73 | 522 585 763 | | 534,85 | 4,998 | 929,15 | 6,802 | | | |
|  | Fil PVC 1x6 | 52 | 522 713 411 | | 6,55 | 0,049 | 10,30 | 0,064 | 105 002 400 | 1,50 | 1,75 |
| | | 53 | 522 713 412 | | 9,00 | 0,073 | 14,30 | 0,094 | | | |
|  | Fil PVC 5x6 | 52 | 522 713 451 | | 14,25 | 0,066 | 20,30 | 0,086 | | | |
| | | 53 | 522 713 452 | | 20,00 | 0,122 | 29,90 | 0,158 | | | |
|  | Corde PVC 1x10 | 52 | 522 723 111 | | 9,35 | 0,060 | 14,00 | 0,077 | 105 502 500 | 3,15 | 3,75 |
| | | 53 | 522 723 112 | | 14,15 | 0,107 | 22,10 | 0,138 | | | |

